


ОЧУ ДПО  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 113-2/2



[Signature]  
(личная подпись)

Выдано " 22 декабря 2014 г.

Выдано Абдурашипову  
(фамилия)  
Эркину Булегумовичу  
(имя, отчество)  
в том, что он (а) " 22 " 12 2014 г. окончил(а)

**ОЧУ ДПО**  
(наименование, номер и местонахождение)  
**«УЦ «УККОМ-Центр»**  
учебного заведения)  
по профессии слесарь КЧПчА

Решением экзаменационной комиссии  
ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Абдурашипову Э. Б.  
(фамилия, имя, отчество)  
присвоена квалификация 4 (четвертый) разряд

допускается к обслуживанию и ремонту газового  
оборудования КЧПчА с выполнением  
высококвалифицированных работ

Основание: Протокол экзаменационной комиссии  
№ 113-2 от " 22 " декабря 2014 г.

Председатель экзаменационной  
комиссии [Signature]  
(подпись)  
Инспектор Ростехнадзора [Signature]  
(подпись и печать инспектора)  
Директор учебного заведения [Signature]  
(подпись и печать учебного заведения)



К удостоверению № \_\_\_\_\_

Повторная проверка знаний  
проведена

Протокол № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г.

М.П. Председатель  
комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись)

ОЧУ ДПО  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 113-2/3



М.П. \_\_\_\_\_  
Выдано "22" декабря 2014 г.

Выдано Котанькину  
(фамилия)  
Анису Васильевичу  
(имя, отчество)  
в том, что он (а) "22" 12 2014 г. окончил(а)

ОЧУ ДПО  
(наименование, номер и местонахождение  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
учебного заведения)

по профессии слесарь КИПчА

Решением экзаменационной комиссии  
ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Котанькину А.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
присвоена квалификация 4 (четвертый) разряд

допускается к обслуживанию и ремонту газового  
оборудования КИПчА с правом  
выполнения газоопасных работ

Основание: Протокол экзаменационной комиссии  
№ 113-2 от 22 декабря 2014 г.

Председатель экзаменационной  
комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись)

Инспектор Ростехнадзора \_\_\_\_\_  
(подпись и должность инспектора)

Директор учебного заведения \_\_\_\_\_  
(подпись и печать учебного заведения)



К удостоверению № \_\_\_\_\_

Повторная проверка знаний  
проведена

Протокол № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М.П. \_\_\_\_\_  
Председатель  
комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись)

# ПРОТОКОЛ № 113-2

Заседания квалификационной комиссии  
ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

г. Москва

от « 22 » декабря 2014г.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Кравец Б.А. – генеральный директор ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»  
Члены комиссии: Марин А.Г. – заместитель генерального директора ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»  
Перовская Е.Г. – начальник УМО ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»  
Представитель МТУ Ростехнадзора Станчик С.К. – главный государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора  
Провела проверку знаний: слесарь КИПиА

безопасных методов труда и приемов выполнения работ в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», в объеме выполняемой работы и требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям

№ п/п	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения	Предприятие	Оценка знаний
1.	Нистратов Андрей Викторович	электрослесарь	1987	ООО «Ситиэнерго»	удовл.
2.	Абдурашидов Эркин Туляхужаевич	слесарь КИПиА	1983	ООО «ЭЛЕКТРАГАЗ»	удовл.
3.	Потанькин Денис Васильевич	слесарь КИПиА	1987	ООО «ЭЛЕКТРАГАЗ»	удовл.
4.	Астафьев Сергей Валентинович	слесарь КИПиА	1973	ООО «САРИНКОМ»	удовл.
5.	Акимов Алексей Юрьевич	слесарь КИПиА	1982	ООО «СТРОЙ СЕРВИС»	удовл.
6.	Дятко Денис Александрович	слесарь КИПиА	1979	Индивидуально	удовл.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Все, сдавшие экзамены, могут быть допущены к техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования КИПиА с правом выполнения газоопасных работ

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Кравец Б.А.

Марин А.Г.

Перовская Е.Г.

Станчик С.К.



КОПИЯ  
ВЕРНА

ОЧУ ДПО  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 114-3/1



М.П.



(личная подпись)

Выдано "19" декабря 2014 г.

Выдано Абдурашидову  
(фамилия)  
Эркину Эммулатовичу  
(имя, отчество)  
в том, что он (а) "19" 12 2014 г. окончил(а)

ОЧУ ДПО

(наименование, номер и местонахождение  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
учебного заведения)

по профессии слесарь-монтажник

Решением экзаменационной комиссии  
ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Абдурашидову Э.Э.  
(фамилия, имя, отчество)

присвоена квалификация 4 (сверхсрочный) разряд

допускается к обслуживанию, монтажу, пуско-наладке и ремонту паровых и водогрейных котлов  $P \geq 0,7$  МПа

Основание: Протокол экзаменационной комиссии  
№ 114-3 от "19" декабря 2014 г.

Председатель экзаменационной комиссии  
(подпись)

Инспектор Ростехнадзора  
(подпись и штамп инспектора)

Директор учебного заведения  
(подпись и печать учебного заведения)

К удостоверению № \_\_\_\_\_

Повторная проверка знаний  
проведена

Протокол № \_\_\_\_\_ от " " \_\_\_\_\_ г.

М.П.

Председатель  
комиссии  
(подпись)

# ПРОТОКОЛ № 114-3

от « 19 » декабря 2014 г.

Квалификационной комиссии ОЧУ ДПО «Учебный Центр «УККОМ-Центр» по проверке знаний «УЦ «УККОМ-Центр»

Председатель Генеральный директор ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр» члены комиссии зам.генерального директора «УЦ «УККОМ-Центр» - Марин А.Г.  
Кравец Б.А. начальник УМО «УЦ «УККОМ-Центр» - Перовская Е.Г.

главный госинспектор отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора МТУ Ростехнадзора – Наумкин А.А.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»

Проводилась проверка знаний слесарей-монтажников, в объеме выполняемой работы и требований производственной инструкции, отнесенной к их трудовым обязанностям

№	Ф.И.О.	Занимаемая должность	Год рождения	Предприятие	Оценка знаний
1.	Абдурашидов Эркин Туляхужаевич	слесарь-монтажник	1983	ООО «ЭЛЕКТРАГАЗ»	удовл.



Перечисленные лица, сдавшие экзамен, могут быть допущены к техническому обслуживанию, монтажу, пуско-наладке и ремонту паровых и водогрейных котлов  $P \geq 0,7$  атм

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



КОПИЯ  
ВЕРНА

 Кравец Б.А.  
 Марин А.Г.  
 Перовская Е.Г.  
 Наумкин А.А.

ОЧУ ДПО  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 113-5/5



[Signature]  
(подпись)

Выдано "11" декабря 2014 г.

Выдано Бурлакову  
(фамилия)  
Владимиру Владимировичу  
имя, отчество)  
в том, что он (а) "11" 12 2014 г. окончил(а)

**ОЧУ ДПО**  
(наименование, номер и местонахождение  
**«УЦ «УККОМ-Центр»**  
учебного заведения)  
по профессии слесарь-обходчик

Решением экзаменационной комиссии  
ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Бурлакову В.В.  
(фамилия, имя, отчество)  
присвоена квалификация 4 (четвертый) разряд

допускается к обслуживанию выполнению работ  
по обходу и проверке трасс наружного  
газорывода с работой выполняющие  
газосварочных работ.

Основание: Протокол экзаменационной комиссии  
№ 113-5 от "11" декабря 2014 г.

Председатель экзаменационной  
комиссии [Signature]  
(подпись)

Инспектор Ростехнадзора [Signature]  
(подпись и штамп инспектора)

Директор учебного заведения [Signature]  
(подпись и печать учебного заведения)

К удостоверению № \_\_\_\_\_

Повторная проверка знаний  
проведена

Протокол № \_\_\_\_\_ от "   " \_\_\_\_\_ г.

М.П. Председатель  
комиссии \_\_\_\_\_  
(подпись)

ОЧУ ДПО  
«УЦ «УККОМ-Центр»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 43-5/6



(личная подпись)

Выдано "22" декабря 2014 г.

Выдано Водякову  
(фамилия)  
Василию Сергеевичу  
(имя, отчество)  
в том, что он (а) "22" 12 2014 г. окончил(а)

**ОЧУ ДПО**  
(наименование, номер и местонахождение  
**«УЦ «УККОМ-Центр»**  
учебного заведения)  
по профессии слесарь-обходчик

Решением экзаменационной комиссии  
ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Водякову В. С.  
(фамилия, имя, отчество)  
присвоена квалификация 4 (резервная) разряд  
допускается к ~~обслуживанию~~ выполнению работ  
по обходу и проверке трасс наружного  
газопровода с правом выполнения  
газоопасных работ

Основание: Протокол экзаменационной комиссии

№ 43-5 от "22" декабря 2014 г.

Председатель экзаменационной  
комиссии  
(подпись)

Инспектор Ростехнадзора  
(подпись, штамп инспектора)

Директор учебного заведения  
(подпись и печать учебного заведения)

К удостоверению № \_\_\_\_\_

Повторная проверка знаний  
проведена

Протокол № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М.П. Председатель  
комиссии  
(подпись)

# ПРОТОКОЛ № 113-5

## Заседания квалификационной комиссии ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

г. Москва

от « 22 » декабря 2014г.

### КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:

Председатель Кравец Б.А. – генеральный директор ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Члены комиссии: Марин А.Г. – заместитель генерального директора ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»  
Перовская Е.Г. – начальник УМО ОЧУ ДПО «УЦ «УККОМ-Центр»

Представитель МТУ Ростехнадзора Станчик С.К. – главный государственный инспектор отдела по надзору за объектами газораспределения, газопотребления и котлонадзора

Провела проверку знаний: слесарь - обходчик

безопасных методов труда и приемов выполнения работ в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», в объеме выполняемой работы и требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям

№№ пп.	Фамилия, Имя, Отчество	Занимаемая должность	Предприятие	Оценка знаний
1.	Солдатов Александр Михайлович	слесарь-обходчик	ООО «ТеплоЭнергоСервис»	удовл.
2.	Везетиу Анатолие Георгиевич	слесарь-обходчик	ООО «ТеплоЭнергоСервис»	удовл.
3.	Ельцова Ирина Васильевна	оператор газовой котельной	ОАО МНПК «Авионика»	удовл.
4.	Степанова Нина Петровна	оператор газовой котельной	ОАО МНПК «Авионика»	удовл.
5.	Бурлаков Владимир Владимирович	слесарь-обходчик	ООО «ЭЛЕКТРАГАЗ»	удовл.
6.	Водяков Василий Серафимович	слесарь-обходчик	ООО «ЭЛЕКТРАГАЗ»	удовл.
7.	Натока Евгений Федорович	слесарь-обходчик	ООО «ЭNERГОСТРОЙПРОГРЕСС»	удовл.
8.	Галимзянов Евдат Умамович	слесарь-обходчик	ООО «ЭNERГОСТРОЙПРОГРЕСС»	удовл.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Все, сдавшие экзамены, могут быть допущены к выполнению работ по обходу и проверке трасс наружного газопровода с правом выполнения газоопасных работ.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

Кравец Б.А.

Марин А.Г.

Перовская Е.Г.

Станчик С.К.



**КОПИЯ  
ВЕРНА**



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Межрегиональное технологическое управление

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 01-13-0289-04**

Выдано Львутину Ивану Владимировичу

Место работы: ООО "ЭЛЕКТРАГАЗ"

Должность: Инженер

в том, что он прошел аттестацию в Межрегиональной аттестационной комиссии Ростехнадзора

Протокол от 05.09.2013 № 01-13-0289  
Действительно до 05.09.2016

Председатель комиссии  
М.П. Д.В.Федоткин

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Межрегиональное технологическое управление

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 01-13-0289-03**

Выдано Львутину Ивану Владимировичу

Место работы: ООО "ЭЛЕКТРАГАЗ"

Должность: Инженер

в том, что он прошел аттестацию в Межрегиональной аттестационной комиссии Ростехнадзора

Протокол от 05.09.2013 № 01-13-0289  
Действительно до 05.09.2016

Председатель комиссии  
М.П. Д.В.Федоткин

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору  
Межрегиональное технологическое управление

**УДОСТОВЕРЕНИЕ № 01-13-0289-05**

Выдано Абдурашидову Эркину Туляхужаевичу

Место работы: ООО "ЭЛЕКТРАГАЗ"

Должность: Инженер сервисного отдела по котельному оборудованию

в том, что он прошел аттестацию в Межрегиональной аттестационной комиссии Ростехнадзора

Протокол от 05.09.2013 № 01-13-0289  
Действительно до 05.09.2016

Председатель комиссии  
М.П. Д.В.Федоткин

Области аттестации		
А	Общие требования промышленной безопасности	А
Б1	Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность	х
Б2	Нефтяная и газовая промышленность	х
Б3	Металлургическая промышленность	х
Б4	Горнорудная промышленность	х
Б5	Угольная промышленность	х
Б6	Рациональное использование и охрана недр	х
Б7	Объекты газораспределения и газопотребления	Б7
Б8	Оборудование работающее под давлением	х
Б9	Подъемные сооружения	х
Б10	Транспортирование опасных веществ	х
Б11	Объекты переработки и транспортирования растительного сырья	х
Б12	Взрывные работы	х
В	Экологическая безопасность	х
Г1	Электроустановки потребителей	х
Г2	Тепловые энергоустановки и тепловые сети	х
Г3	Электрические станции и сети	х
Д	Гидротехнические сооружения	х
Е	Использование атомной энергии	х

Области аттестации		
А	Общие требования промышленной безопасности	А
Б1	Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность	х
Б2	Нефтяная и газовая промышленность	х
Б3	Металлургическая промышленность	х
Б4	Горнорудная промышленность	х
Б5	Угольная промышленность	х
Б6	Рациональное использование и охрана недр	х
Б7	Объекты газораспределения и газопотребления	х
Б8	Оборудование работающее под давлением	Б8
Б9	Подъемные сооружения	х
Б10	Транспортирование опасных веществ	х
Б11	Объекты переработки и транспортирования растительного сырья	х
Б12	Взрывные работы	х
В	Экологическая безопасность	х
Г1	Электроустановки потребителей	х
Г2	Тепловые энергоустановки и тепловые сети	х
Г3	Электрические станции и сети	х
Д	Гидротехнические сооружения	х
Е	Использование атомной энергии	х

Области аттестации		
А	Общие требования промышленной безопасности	А
Б1	Химическая, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность	х
Б2	Нефтяная и газовая промышленность	х
Б3	Металлургическая промышленность	х
Б4	Горнорудная промышленность	х
Б5	Угольная промышленность	х
Б6	Рациональное использование и охрана недр	х
Б7	Объекты газораспределения и газопотребления	Б7
Б8	Оборудование работающее под давлением	х
Б9	Подъемные сооружения	х
Б10	Транспортирование опасных веществ	х
Б11	Объекты переработки и транспортирования растительного сырья	х
Б12	Взрывные работы	х
В	Экологическая безопасность	х
Г1	Электроустановки потребителей	х
Г2	Тепловые энергоустановки и тепловые сети	х
Г3	Электрические станции и сети	х
Д	Гидротехнические сооружения	х
Е	Использование атомной энергии	х

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ПРОТОКОЛ № 01-13-0289  
Заседания Межрегиональной аттестационной комиссии

«05» сентября 2013 г.

г. Москва

Председатель: И.о. заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора **Федоткин Д.В.**

Члены комиссии:

- Заместитель начальника отдела организационной надзорной и разрешенной деятельности и юридического обеспечения Межрегионального технологического управления Ростехнадзора **Авдеев Е.А.**

- Старший государственный инспектор отдела по надзору за грузоподъемными механизмами Межрегионального технологического управления Ростехнадзора **Волынский В.В.**

- Государственный инспектор по надзору за грузоподъемными механизмами Межрегионального технологического управления Ростехнадзора **Казakov А.Ю.**

Проведена проверка знаний руководителей и специалистов:

**ООО "ЭЛЕКТРАГАЗ"**

в соответствии с должностными обязанностями.

<b>А</b>	Проверка знаний специальных требований промышленной безопасности, установленных в нормативных правовых актах и нормативно-технических документах: <b>А. Аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности</b>
<b>Б</b>	<b>Б.7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления</b> 1. - <i>Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)</i> 7. - <i>Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (ПБ 03-273-99)</i> - <i>Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03)</i> <b>Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением</b> 5. - <i>Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03)</i> 7. - <i>Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных (ПБ 03-584-03)</i> - <i>Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)</i> 8. - <i>Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03)</i> - <i>Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды (РД 10-249-98)</i>

№, п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Причина проверки знаний	Отметка о результатах проверки знаний		№ выданного удостоверения об аттестации
				А	Б	
1.	Бачевский Сергей Николаевич	Генеральный директор	первичная	Сдано	Сдано Б.7.7.	01-13-0289-01
2.	Чудаев Николай Иванович	Производитель работ	первичная	Сдано	Сдано Б.7.7.	01-13-0289-02
3.	Львутин Иван Владимирович	Инженер	первичная	Сдано	Сдано Б.8.5, Б.8.7, Б.8.8	01-13-0289-03
4.	Львутин Иван Владимирович	Инженер	первичная	Сдано	Сдано Б.7.1.	01-13-0289-04
5.	Абдурашидов Эркин Туляхужаевич	Инженер сервисного отдела по котельному оборудованию	первичная	Сдано	Сдано Б.7.1.	01-13-0289-05

Председатель

Д.В.Федоткин

Члены комиссии

Е.А.Авдеев

В.В.Волынский

А.Ю. Казаков

