

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)

Адрес местонахождения: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 1, а/я 140

Испытательная лаборатория Западного отдела

Факт. адрес места осуществления деятельности:

Российская Федерация, 143603, Московская область, город Волоколамск, улица Овражная, дом 2, административное здание, литера Б1, этаж 3, помещения 2, 3, 4, 5, 6 (коридор), 7, 8, 10 (коридор), 11, 18, 19
тел/факс 8(49636) 4-46-01, e-mail: siak-zapad@yandex.ru

УН записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU. 0001. 22ЖК41

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Западного отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
27 декабря 2021г. Модина Л.С.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ВП-6531/С

1. Наименование и контактные данные Заказчика: ООО «Ларус»,
Юр.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литера А, офис XV, комната 24;
Факт.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литера А, офис XV, комната 24
2. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая;
3. Номер пробы и описание пробы: № 6531/С - Вода питьевая;
4. Место отбора пробы: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, вблизи д.Суханово, вблизи д. Лопатино, ЖК «Суханово-Парк», ул.Сухановская;
Точка 2 – вводная камера дом 4, приход воды, кран отбора;
5. Дата и время отбора пробы: 22.12.2021 15:00-16:00;
6. Дата осуществления лабораторной деятельности: 22.12 – 27.12.2021;
7. Информация об особых условиях измерений, дополнениях, отклонениях, исключениях из метода: Результаты измерений получены в условиях, регламентированных документами, устанавливающими правила и методы исследований (испытаний), измерений, без отклонений.
8. Приложение: Акт отбора проб № 6530/С-6531/С от 22.12.2021;

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерений	Результат измерений ¹	ПДК ²	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
1.	Интенсивность запаха при 20° С	балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность	°Цв	<1	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3.	Мутность	ЕМФ	<1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Железо общее	мг/дм ³	0,152	0,30	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

¹Измерения температуры, водородного показателя, растворенного кислорода проводятся на месте отбора пробы.

²Графа 5 указывает требования к составу объекта испытаний, согласно НД: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Погрешность измерений указана в рабочих журналах ИЛ и вносится в протокол испытаний по требованию Заказчика.

В ИЛ верифицированы актуализированные версии изданий МИ, применяемых для испытания.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний без разрешения ИЛ воспроизводить не в полном объеме запрещается.

ИЛ не несет ответственности за представительность проб, отобранных и доставленных заказчиком.

Ответственный за составление протокола

Иванова М.Н.

Конец протокола испытаний № ВП-6531/С от 27 декабря 2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)

Адрес местонахождения: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 1, а/я 140

Испытательная лаборатория Западного отдела

Факт. адрес места осуществления деятельности:

Российская Федерация, 143603, Московская область, город Волоколамск, улица Овражная, дом 2,
административное здание, литера Б1, этаж 3, помещения 2, 3, 4, 5, 6 (коридор), 7, 8, 10 (коридор), 11, 18, 19
тел/факс 8(49636) 4-46-01, e-mail: siak-zapad@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Западного отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
27 декабря 2021 г. № 7 Модина Д.С.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ВП-МКБ-6533/С

1. Наименование и контактные данные Заказчика: ООО «Ларус»,
Юр.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литера А, офис XV, комната 24;
Факт.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литера А, офис XV, комната 24
2. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая;
3. Номер пробы и описание пробы: № 6533/С - Вода питьевая;
4. Место отбора пробы: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, вблизи д.Суханово, вблизи д. Лопатино, ЖК «Суханово-Парк», ул.Сухановская;
Точка 2 – вводная камера дом 4, приход воды, кран отбора;
5. Дата и время отбора пробы: 22.12.2021 15:00-16:00;
6. Дата осуществления лабораторной деятельности: 22.12 – 27.12.2021;
7. Информация об особых условиях измерений, дополнениях, отклонениях, исключениях из метода: Результаты измерений получены в условиях, регламентированных документами, устанавливающими правила и методы исследований (испытаний), измерений, без отклонений.
8. Приложение: Акт отбора проб № 6532/С-6533/С от 22.12.2021;

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерений	Результат измерений ¹	ПДК ²	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3.	Общее микробное число	КОЕ/1мл	0	≤50	МУК 4.2.1018-01

¹Измерения температуры, водородного показателя, растворенного кислорода проводятся на месте отбора пробы.

²Графа 5 указывает требования к составу объекта испытаний, согласно НД: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Погрешность измерений указана в рабочих журналах ИЛ.

В ИЛ верифицированы актуализированные версии изданий МИ, применяемых для испытания.

Результаты измерений относятся только к пробе, прошедшей испытания.

Протокол испытаний без разрешения ИЛ воспроизводить не в полном объеме запрещается.

ИЛ не несет ответственности за представительность проб, отобранных и доставленных заказчиком.

Ответственный за составление протокола  Иванова М.Н.

Конец протокола испытаний № ВП-МКБ-6533/С от 27 декабря 2021 г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)

Адрес местонахождения: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 1, а/я 140

Испытательная лаборатория Западного отдела

Факт. адрес места осуществления деятельности:

Российская Федерация, 143603, Московская область, город Волоколамск, улица Овражная, дом 2,
административное здание, литера Б1, этаж 3, помещения 2, 3, 4, 5, 6 (коридор), 7, 8, 10 (коридор), 11, 18, 19
тел/факс 8(49636) 4-46-01, e-mail: siak-zapad@yandex.ru
УН записи об аккредитации в РАЛ № РОСС RU. 0001. 22ЭК41

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Западного отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
27 декабря 2021г.

Модина Л.С.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ВП-6530/С

- | | |
|--|---|
| 1. Наименование и контактные данные Заказчика: | ООО «Ларус»,
Юр.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литера А, офис XV, комната 24;
Факт.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литера А, офис XV, комната 24 |
| 2. Наименование объекта испытаний: | Вода питьевая; |
| 3. Номер пробы и описание пробы: | № 6530/С - Вода питьевая; |
| 4. Место отбора пробы: | МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, вблизи д.Суханово, вблизи д. Лопатино, ЖК «Суханово-Парк», ул.Сухановская;
Точка 1 – дом 6 УК, водомерный узел; |
| 5. Дата и время отбора пробы: | 22.12.2021 15:00-16:00; |
| 6. Дата осуществления лабораторной деятельности: | 22.12 – 27.12.2021; |
| 7. Информация об особых условиях измерений, дополнениях, отклонениях, исключениях из метода: | Результаты измерений получены в условиях, регламентированных документами, устанавливающими правила и методы исследований (испытаний), измерений, без отклонений. |
| 8. Приложение: | Акт отбора проб № 6530/С-6531/С от 22.12.2021; |

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерений	Результат измерений ¹	ПДК ²	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
1.	Интенсивность запаха при 20 ⁰ С	балл	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
2.	Цветность	°Цв	4,0	20	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04
3.	Мутность	ЕМФ	<1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Железо общее	мг/дм ³	0,25	0,30	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96

¹Измерения температуры, водородного показателя, растворенного кислорода проводятся на месте отбора пробы.

²Графа 5 указывает требования к составу объекта испытаний, согласно НД: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Погрешность измерений указана в рабочих журналах ИЛ и вносится в протокол испытаний по требованию Заказчика.


В ИЛ верифицированы актуализированные версии изданий МИ, применяемых для испытания.

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания.

Протокол испытаний без разрешения ИЛ воспроизводить не в полном объеме запрещается.

ИЛ не несет ответственности за представительность проб, отобранных и доставленных заказчиком.

Ответственный за составление протокола



Иванова М.Н.

Конец протокола испытаний № ВП-6530/С от 27 декабря 2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»
(ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)
Адрес местонахождения: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 1, а/я 140

Испытательная лаборатория Западного отдела
Факт. адрес места осуществления деятельности:
Российская Федерация, 143603, Московская область, город Волоколамск, улица Овражная, дом 2,
административное здание, литеры Б1, этаж 3, помещения 2, 3, 4, 5, 6 (коридор), 7, 8, 10 (коридор), 11, 18, 19
тел/факс 8(49636) 4-46-01, e-mail: siak-zapad@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Западного отдела ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
27 декабря 2021 г.  М.П. Модина Л.С.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ВП-МКБ-6532/С

1. Наименование и контактные данные Заказчика: ООО «Ларус»,
Юр.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литер А, офис XV, комната 24;
Факт.адрес: 142702, МО, Ленинский р-н, г.Видное, ул.Ольховая, д.4, литер А, офис XV, комната 24
2. Наименование объекта испытаний: Вода питьевая;
3. Номер пробы и описание пробы: № 6532/С - Вода питьевая;
4. Место отбора пробы: МО, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, вблизи д.Суханово, вблизи д. Лопатино, ЖК «Суханово-Парк», ул.Сухановская;
Точка 1 – дом 6 УК, водомерный узел;
5. Дата и время отбора пробы: 22.12.2021 15:00-16:00;
6. Дата осуществления лабораторной деятельности: 22.12 – 27.12.2021;
7. Информация об особых условиях измерений, дополнениях, отклонениях, исключениях из метода: Результаты измерений получены в условиях, регламентированных документами, устанавливающими правила и методы исследований (испытаний), измерений, без отклонений.
8. Приложение: Акт отбора проб № 6532/С-6533/С от 22.12.2021;

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерений	Результат измерений ¹	ПДК ²	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений
1	2	3	4	5	6
1.	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100мл	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3.	Общее микробное число	КОЕ/1мл	0	≤50	МУК 4.2.1018-01

¹Измерения температуры, водородного показателя, растворенного кислорода проводятся на месте отбора пробы.

²Графа 5 указывает требования к составу объекта испытаний, согласно НД: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Погрешность измерений указана в рабочих журналах ИЛ.

В ИЛ верифицированы актуализированные версии изданий МИ, применяемых для испытания.

Результаты измерений относятся только к пробе, прошедшей испытания.

Протокол испытаний без разрешения ИЛ воспроизводить не в полном объеме запрещается.

ИЛ не несет ответственности за представительность проб, отобранных и доставленных заказчиком.

Ответственный за составление протокола  Иванова М.Н.

Конец протокола испытаний № ВП-МКБ-6532/С от 27 декабря 2021 г.